

Avustushakemus Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseksi

Elinvltk 04.05.2022 § 75

36/02.05.01.02/2022

Valmistelija Ympäristötyönjohtaja Jaakko Kvist, 0400 855 962, jaakko.kvist@vaala.fi

Sorsantien yksityistien tiekunta on hakenut valtionavustusta ELY-keskukselta Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseen. Sorsantien siltojen uusiminen saatiin päätökseen syksyllä 2021. Siltojen vastaanottotarkastuksessa kävi ilmi, että silloille kantautuu merkittävästi kalliomursketta, joka aiheuttaa merkittävää kannen käyttöiän lyhenemistä. ELY ohjeisti päällystämään siltojen lähestymisalueet pikaisesti. ELY-keskus on päätöksellään POPELY/421/2022 10.2.2022 myöntänyt valtionavustusta Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseen. Hankkeen kokonaiskustannukseksi ELY-keskus hyväksyy 54 000 euroa. Tiekkunnan hoitokunta on kokouksessaan 13.2.2022 päättänyt vastaanottaa myönnetyn valtionavustuksen ja toteuttaa hankkeen suunnitelman mukaan.

Sorsantien yksityistien tiekunta hakee Vaalan kunnalta yksityistien perusparannusavustusta, joihin kuuluvat myös siltahankkeet. Tiekkunta hakee Vaalan kunnalta perusparannusavustusta Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseen 10 % ELY:n hyväksymistä kustannuksista eli 5 400 euroa.

Ympäristötyönjohtaja:

Esitän, että Vaalan kunta osallistuu Sorsantien yksityistien perusparantamiseen, Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseen 10 % osuudella ELY:n hyväksymistä kustannuksista, kuitenkin enintään 5 400 euron osuudella.

Esittelijä Tekninen johtaja Kaikkonen Matti

Tekninen johtaja:

Elinvoimalautakunta päättää, että Vaalan kunta osallistuu Sorsantien yksityistien perusparantamiseen, Sorsantien siltojen lähestymisalueiden päällystämiseen 10 % osuudella ELY:n hyväksymistä kustannuksista, kuitenkin enintään 5 400 euron osuudella. Avustus maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin

Tapio Leinonen ilmoitti esteellisyydestään, perusteena intressijääviys, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.57-16.00.
